

Samenvatting BRZO-inspectie bij Maatschap Europoort Terminal te Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publiek-vriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 16, 19 en 20 februari 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 26 februari 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Maatschap Europoort Terminal (MET)?

MET is een tankterminal voor de opslag van ruwe aardolie, 'crude oil'. Aan- en afvoer van deze olie vindt plaats via zeeschepen en pijpleidingen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij de MET de volgende onderdelen:

- de opvolging van de verbeterpunten vanuit de inspectie van 2014;
- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het eigen en extern personeel;
- de wijze waarop de MET (zware) ongevallen onderzoekt;
- de wijze waarop de MET de identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen uitvoert;
- terreininspectie;
- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de bedrijfsbrandweer;
- onderhoud brandbestrijdingsvoorzieningen en bluswatercapaciteit en bluswateropvang.

Resultaten

Wat was op orde?

- de opvolging van de verbeterpuntenovertredingen en acties uit de inspectie 2014;
- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het eigen en extern personeel en de controle hierop;
- de wijze waarop de MET (zware) ongevallen onderzoekt en de afhandeling van de opvolging uit deze onderzoeken;
- de wijze waarop de MET de identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen uitvoert is redelijk op orde;
- tijdens de terreininspectie zijn geen afwijkingen geconstateerd en is geconstateerd dat de housekeeping op orde is;

- de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de bedrijfsbrandweer en de controle hierop;
- de wijze waarop de MET het onderhoud aan de brandbestrijdingsvoorzieningen uitvoert; de bluswatercapaciteit en bluswateropvang.

Verbeterpunten:

- In de procedures voor de identificatie van de gevaren en de beoordeling van risico's van zware ongevallen zijn per life cycle fase diverse soorten veiligheidsstudies benoemd die, eventueel, uitgevoerd moeten worden. Uit de getoonde informatie wordt niet geheel duidelijk welke onderzoeksmethodiek wanneer wordt toegepast.
- Bij het onderzoek van (bijna) incidenten wordt alleen bij de basis oorzaak technisch falen een trendanalyse uitgevoerd. Ook op de andere basis oorzaken dient de MET een trendanalyse uit te voeren. Dit is al onderkend door het bedrijf, tijdens een externe audit, en hier wordt actie op ondernomen om tot een verbetering te komen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.