

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Europoort B.V. te Merwedeweg 4, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9, 12, 13 en 14 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Broekman Logistics Europoort B.V. (verder te noemen Broekman). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Broekman?

Broekman Logistics Europoort bv. is een bedrijf dat op- en overslag van gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen uitvoert.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Broekman de volgende onderdelen:

- De technische en organisatorische maatregelen die conform de wet en regelgeving aanwezig dienen te zijn.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (VBS element iv).
- De planning voor noodsituaties (VBS element v).
- Het toezicht op de prestaties (VBS element vi).
- De directiebeoordeling (VBS element vii).
- De juistheid van het VR.
- De MRA.
- De QRA.

Resultaten

Wat was op orde?

- de preventieve technische maatregelen (zoals de automatische (schuim)blusinstallatie en de calamiteiten afsluiter) zijn aantoonbaar geïmplementeerd.
- de MOC procedure is geschikt en is aantoonbaar geïmplementeerd.
- er is een actueel bedrijfsnoodplan.
- de in het VR beschreven maatregelen zijn in praktijk aantoonbaar uitgevoerd.
- er wordt gewerkt binnen de uitgangspunten van de QRA.

Wat waren de verbeterpunten?

Broekman dient:

- het bedrijfsnoodplan aan te passen.
- vast te leggen op welke wijze beschadigde verpakkingen worden beoordeeld.
- de zichtbaarheid van de noodvoorzieningen te garanderen.
- de laad- en loskuil veegschoon te houden.
- de afstroomroute naar het oppervlaktewater inzichtelijk te maken.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- Broekman heeft een onvolledige procedure voor het toezicht op de prestaties.
- Broekman heeft de milieurisico's niet vastgelegd in een MRA.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.