

The background image shows a complex industrial facility with numerous pipes, ladders, and metal structures. In the foreground, a person wearing a white hard hat, a blue jacket, and a white glove is pointing towards the facility. The image is overlaid with several semi-transparent geometric shapes in orange and grey.

# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

**LH&S Beheer B.V.**  
Petroleumhavenweg 23  
1041 AB Amsterdam

Inspectiedagen: 13-09-2023 en 18-09-2023

# Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland is deze richtlijn uitgewerkt in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 13-09-2023 en 18-09-2023 bij het bedrijf LH&S Beheer B.V. (verder te noemen LH&S) in Amsterdam.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Nederlandse Arbeidsinspectie en Veiligheidsregio Utrecht.

### Wat voor een bedrijf is LH&S?

LH&S is een bedrijf voor het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen. LH&S vult vanuit tankwagens kleinere verpakkingen zoals drums, 'Intermediate Bulk Containers' (zogenoemde IBC's) en jerrycans af. De gevaarlijke (vloeistof)stoffen worden opgeslagen in verschillende opslagvoorzieningen.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij LH&S de volgende onderwerpen:

- Installatie overstijgend - PDCA cyclus
- Utilities - Algemeen
- Magazijnen - Magazijn met brandbeveiligingsinstallatie
- Magazijnen - Magazijnstellingen
- Repressieve voorzieningen - Repressieve voorzieningen algemeen

### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).

**Inspectieonderwerp: Utilities - Algemeen**

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en één overtreding categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

**Inspectieonderwerp: Magazijnen - Magazijn met brandbeveiligingsinstallatie**

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en twee overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden. Daarnaast zijn drie afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

**Inspectieonderwerp: Magazijnen - Magazijnstellingen**

Er zijn geen overtredingen categorie 1, geen overtredingen categorie 2 en vier overtredingen categorie 3 geconstateerd die hersteld moeten worden.

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen wordt het Brzo 2015 onvoldoende nageleefd.

**Inspectieonderwerp: Repressieve voorzieningen - Repressieve voorzieningen algemeen**

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen op het Brzo 2015 (of andere wetten) zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

**Algemene toelichting bij inspectieresultaten**

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.