

amenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Heineken Nederland Zoeterwoude te Burgemeester Smeetsweg 1, Zoeterwoude

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Heineken Nederland Zoeterwoude (verder te noemen Heineken). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Heineken Nederland Zoeterwoude?

Heineken brouwt en bottelt verschillende biermerken

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Heineken de volgende onderdelen:

- Pbzo -document;
- Waterstromen op het terrein;
- Controle op exploitatie VBS iii.

Resultaten

Wat was op orde?

- Procedures lossen ammoniak;
- Procedures opslaan ammoniak.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Pbzo-document is niet actueel;
- De ARIE- scenario's zijn niet actueel;
- Beoordeling van risico en gevaren van nieuwe gevaarlijke stoffen;
- Signalering explosieve ruimten te klein en ontbreken van signalering op leidingen;
- Opstellen MRA

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Veiligheids- en gezondheidssignalering
Het niet aanbrengen van veiligheids- en gezondheidssignalering op leidingwerk met een gevaarlijke stof. Dit geldt voor de naam en de gevaaraanduiding van het aanwezige product.
- Riolering tekeningen
De rioleringtekening zijn niet meer actueel.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd van het Brzo 2015 en één Omgevingsvergunning overtreding. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.