

Samenvatting Brzo inspectierapport Air Products Nederland B.V. (Halfweg Haarlemmerliede)

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 17 en 18 juni 2015 controleerde een inspectieteam voor de eerste maal de nieuwe vestiging van het bedrijf Air Products Nederland B.V in Halfweg Haarlemmerliede (hierna: Air Products). Deze vestiging is dit jaar in gebruik genomen. De inspecteurs inspecteerden daarom steekproefsgewijs de beschrijvingen van alle onderdelen van het systeem om de veiligheid te beheersen die aanwezig moeten zijn. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 18 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Air Products?

De vestiging van Air Products op deze locatie is een distributiecentrum voor gasflessen met brandbare, giftige en verstikkende gassen die voornamelijk zijn bestemd voor de industriële en de medische markt. Ook worden er gasflessen gevuld met verstikkende en brandbare gassen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Air Products de volgende onderdelen:

- Het beleid dat Air Products heeft opgesteld om zware ongevallen te voorkomen (preventiebeleid).
- De beschrijving van alle elementen die deel uit moeten maken van het veiligheidsbeheerssysteem en de samenhang daartussen.
- De blus- en koelwater capaciteit en opvang. Dit is het landelijke inspectiethema van de veiligheidsregio's dit jaar.

Resultaten

Wat was op orde

- Air Products heeft voor deze vestiging een document waarin het gevoerde preventiebeleid om zware ongevallen te voorkomen staat beschreven. Dit document voldoet aan de eisen van de Brzo-wetgeving.
- Air Products heeft een uitgebreide set samenhangende procedures. Hierin worden onder andere alle elementen die deel uit moeten maken van het veiligheidsbeheerssysteem beschreven.
- De bluswatervoorzieningen die gebruikt kunnen worden zijn voldoende. Air Products voert nog een risicoanalyse uit naar de mogelijke risico's van het afvoeren van blus- en koelwater.

Verbeterpunten

- Aantoonbaar maken dat alle elementen die volgens de Brzo-wetgeving een onderdeel moeten vormen van het veiligheidsbeheerssysteem betrokken worden bij de directiebeoordelingen.
- Bij de ingang van het bedrijf ligt een stoffenlijst voor de hulpdiensten. Op deze lijst duidelijker aangeven wat de locaties zijn waar gevaarlijke stoffen staan.

Overtredingen

Bij Air Products Nederland B.V. te Halfweg Haarlemmerliede zijn geen overtredingen aangetroffen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.